

0575

Atest morski

Nowe kolory 2010

Standard Plus

Tarkett **Standard Plus** to kolekcja homogenicznych wykładzin podłogowych, która redefiniuje pojęcie podłogi standardowej. Modna gama kolorystyczna i spokojny wzór to cechy, dzięki którym wykładzina ta jest interesującym produktem dającym możliwość projektowania nowoczesnych wnętrz. Tarkett **Standard Plus** jest rekomendowany do takich obiektów jak biura, domy opieki, kluby, apartamenty. Posiada atest morski i dlatego może być stosowany na statkach.


Wykładzina **Standard Plus** jest pokrywana poliuretanem w procesie produkcji. W miejscach największego natężenia ruchu zaleca się dodatkowe zabezpieczenie powierzchni akrylowymi powłokami ochronnymi.

Dane techniczne Standard Plus

Typ wykładziny	EN 649	Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu
Zabezpieczenie powierzchni		Poliuretan PUR
Klasa użytkowa	EN 685	Komercyjne: Klasa 34 Przemysłowe: Klasa 43
Grubość całkowita	EN 428	2.0 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	2.0 mm
Waga całkowita	EN 430	3 600 g/m ²
Ścieralność (ubytek grubości)	EN 660-2	<= 0,2 mm Grupa M
Wgniecenie resztkowe	EN 433	<= 0,06 mm
Stabilność wymiarów	EN 434	<= 0,4%
Dostarczana w postaci	EN 426 EN 427	Rolki 20 mb x 2 m Płytki 30x30 i 50x50 cm
Właściwości elektrostatyczne (napięcie indukowane)	EN 1815 EN 14041	<= 2 KV wykładzina antystatyczna (ASF)
Absorpcja akustyczna	ISO 717/2	4 dB
Przewodzenie ciepła	EN 12667	0,005 m ² K/W (Możliwość stos. w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym do 27 ^o C)
Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130; EN 14041	R9; DS
Oddziaływanie krzesła na rolkach	EN 425	Odporna
Klasa ogniotrwałości	PN EN 13501-1	Bfl S1
Trwałość kolorów	EN 20105-B02	minimum 6
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra odporność
Odporność na bakterie i grzyby	EN ISO 846-A/C	tak

Zastosowanie:

Rekomendowany do wszelkich pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu w obiektach szkolnych, służby zdrowia, biurowych, sklepach, itp.



Manufactured by:
Tarkett Sweden
Ronneby

EN 649
Standard Plus






3068 479 Sznur 1287 160



3068 480 Sznur 1289 803



3068 481 Sznur 1287 437



3068 482 Sznur 1287 373



3068 483 Sznur 1287 039



3068 484 Sznur 1287 438



3068 485 Sznur 1287 439



3068 486 Sznur 1287 440



3068 487 Sznur 1288 325



3068 488 Sznur 1287 441



3068 489 Sznur 1287 442



3068 490 Sznur 1287 295



3068 491 Sznur 1287 047



3068 492 Sznur 1291 210



3068 493 Sznur 1287 281



3068 494 Sznur 1294 701



3068 495 Sznur 1294 071



3068 496 Sznur 1287 333



3068 497 Sznur 1287 338



3068 498 Sznur 1287 027



3068 499 Sznur 1287 394



3068 500 Sznur 1287 314