

WYKŁADZINY ELASTYCZNE

RZ REFRESHER SET

Dwuskładnikowy, szybko utwardzający się preparat olejowy w zestawie do retuszowania lekkich zarysowań i oznak zużycia na winylowych wykładzinach designerskich, najlepiej z fabrycznym wykończeniem z PU lub polakierowanych później dwuskładnikowym lakierem RZ Turbo Protect.

Nadaje się do:

- ▶ designerskich wykładzin winylowych (LVT) + częściowa naprawa wykładzin winylowych
- ▶ wszystkich powierzchni zabezpieczonych fabrycznie PU/ PUR + nie jest konieczna kompletne odnowienie wykładziny
- ▶ wszystkich wykładzin polakierowanych RZ Turbo Protect + stopień połysku nie ulegnie zmianie



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność
069809	100 ml (80 ml + 20 ml)	1	80-100 m ²



Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy!

RZ TURBO PROTECT PLUS

Matowy, dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wody, zapewniający ekstremalnie długotrwałą ochronę powierzchni elastycznych wykładzin podłogowych nowych lub poddawanych renowacji.

Nadaje się do:

- ▶ winylu, PVC, CV, linoleum i kauczuku, powierzchni gładkich lub z lekką strukturą oraz elastycznych wykładzin z fabrycznym wykończeniem PU/ PUR.
 - + oszczędność kosztów i czasu dzięki tylko jednokrotnemu lakierowaniu
 - + szczególnie łatwy w pielęgnacji
 - + doskonała odporność na ponowne zabrudzenia
 - + doskonała odporność na roztwory do dezynfekcji rąk
 - + permanentnie zabezpiecza wykładzinę (brak konieczności czyszczenia gruntownego)
 - wyłącznie dla przeszkolonych wykonawców

Współczynnik pH: 8.

Nr art.	Stopień połysku	Opakowanie	Jedn. wysyłkowa	Zużycie na m ²	Wydajność
065731	matowy	4 l + 1 l	1	Pomieszczenia mieszkalne ok. 50 g/m ²	Pomieszczenia mieszkalne ok. 100 m ²



Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy!

Lakierowanie wykładzin RZ Turbo Protect




Przed każdym lakierowaniem RZ Turbo Protect wyczyścić podłogę szlifierką jednotarczową z założonym padem renowacyjnym RZ (szary). Na końcu zneutralizować podłogę czystą wodą.



Składniki A oraz B wymieszać intensywnie ze sobą i pozostawić na około 5 minut. Uwaga: przed lakierowaniem włożyć sitko do kanistra z lakierem.



Przy pomocy odpowiedniego wałka do lakieru równomiernie rozprowadzić RZ Turbo Protect na powierzchni wykładziny.



Po ok. 16 godzinach można ostrożnie wchodzić na podłogę.

Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych. Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.

RZ 150 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO

RZ GRUNDREINIGER

Alkaliczny środek do czyszczenia gruntownego usuwający odporne zabrudzenia, warstwy środków do pielęgnacji i pozostałości klejów na elastycznych wykładzinach podłogowych.

Nadaje się do:

- ▶ elastycznych wykładzin podłogowych z PVC, CV, gumy, kamienia naturalnego i sztucznego.
- + szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, olej, tłuszcz oraz pozostałości klejów
- + bez trudu usuwa stare pozostałości środków do pielęgnacji i nawarstwienia

Współczynnik pH: 11.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność
55395	800 ml	15	20 m ²
55396	10 l	1	250 m ²



Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy!



RZ 161/162 POWŁOKA OCHRONNA połysk/mat

RZ ELASTIC SIEGEL glänzend/seidenmatt

Poliuretanowy, specjalny środek do pielęgnacji z dodatkiem poliuretanu spełniający najwyższe wymagania stawiane powłokom ochronnym do elastycznych wykładzin podłogowych.

Nadaje się do:

- ▶ elastycznych wykładzin podłogowych PVC, CV, gumy, kamienia naturalnego i sztucznego.
- + do stosowania przy bardzo intensywnym użytkowaniu, antypoślizgowy
- + długotrwałe zabezpieczenie powierzchni wydłuża trwałość wykładziny
- + szczególnie odporna na ścieranie

Współczynnik pH: 9.

Nr art.	Stopień połysku	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność przy jednokrotnym nałożeniu
55397	połysk	800 ml	15	15 m ²
55398	połysk	10 l	1	200 m ²
55399	jedwabisty połysk	800 ml	15	15 m ²
55400	jedwabisty połysk	10 l	1	200 m ²



Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy!



RZ 181 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BIEŻĄCEGO

RZ ELASTIC WISCHPFLEGE

Bardzo skuteczny, specjalny środek do bieżącego czyszczenia i pielęgnacji wykładzin podłogowych zakonserwowanych środkami RZ 161/ RZ 162, RZ Turbo Protect oraz wykładzin z fabrycznymi dodatkami PU / PUR oraz kamienia naturalnego.

Nadaje się do:

- ▶ wszystkich, elastycznych wykładzin podłogowych włącznie z wykładzinami z fabrycznymi dodatkami PU / PUR
- + czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
- + zawiera wysokojakościowe komponenty pielęgnacyjne
- + bardzo skutecznie rozpuszcza brud, jest antypoślizgowy
- + pH neutralny

Współczynnik pH: 9.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność
55403	800 ml	15	800 m ²
55404	10 l	1	10 000 m ²



Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy!



PODŁOGI Z LINOLEUM

RZ 250 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWEGO

RZ LINO GRUNDREINIGER

Specjalny środek czyszczący o łagodnym działaniu do skutecznego usuwania nawarstwień i pozostałości środków do pielęgnacji linoleum*

Nadaje się do:

- ▶ wszelkiego rodzaju wykładzin z linoleum.
- + łagodny, a zarazem silny środek czyszczący
- + usuwa stare pozostałości warstw środków do pielęgnacji i nawarstwienia

Współczynnik pH: 11.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Czyszczenie po zakończeniu prac budowlanych	Czyszczenie zasadnicze
55406	800 ml	15	200 m ²	30 m ²
55407	10 l	1	2.500 m ²	350 m ²

* W przypadku czyszczenia linoleum minimalne zalecane stężenie 1:1



RZ 260/RZ 261 POWŁOKA OCHRONNA połysk/jedwabisty mat

RZ LINO SIEGEL glänzend/seidenmatt

Specjalna powłoka do pierwszej pielęgnacji i jako wierzchnia warstwa zabezpieczająca do linoleum.

Nadaje się do:

- ▶ wykładzin z linoleum bez fabrycznego zabezpieczenia PU/ PUR*.
- + chroni wykładziny przy intensywnym użytkowaniu, odporna na zabrudzenia
- + do stosowania przy bardzo intensywnym użytkowaniu podłogi

Współczynnik pH: 9.

Nr art.	Stopień połysku	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność przy jednokrotnym nałożeniu
55408	połysk	800 ml	15	15 m ²
55409	połysk	10 l	1	200 m ²
55410	jedwabisty mat	800 ml	15	15 m ²
55411	jedwabisty mat	10 l	1	200 m ²

* Do wykładzin PU/PUR zaleca się powłokę RZ 161 lub RZ 162



RZ 280 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BIEŻĄCEGO

RZ LINO WISCHPFLEGE

Wysokiej jakości środek do bieżącego czyszczenia i pielęgnacji naturalnych (niezabezpieczonych fabrycznie) wykładzin z linoleum.

Nadaje się do:

- ▶ linoleum bez zabezpieczenia fabrycznego.
- + czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
- + zawiera wysokiej jakości składniki pielęgnujące
- + tworzy film odporny na zabrudzenia

Współczynnik pH: 9.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność
55412	800 ml	15	800 m ²
55413	10 l	1	10 000 m ²



TEKSTYLNE WYKŁADZINY DYWANOWE

RZ 440 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WSTĘPNEGO

RZ VORREINIGER

Specjalny środek do wstępnego, miejscowego czyszczenia zabrudzeń i plam przed przystąpieniem do profesjonalnego czyszczenia na mokro (ekstrakcja)

Nadaje się do:

- ▶ dywanów, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych z włókien syntetycznych i wełny.
- + skutecznie rozpuszcza zabrudzenia, ślady chodzenia i plamy
- + potęguje siłę czyszczenia systemu do prania dywanów na mokro RZ Teppichwasch-System

Współczynnik pH: 7.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność
51991	450 ml	20	20 m ²
52002	2,5 l	1	100 m ²



RZ 450 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO

RZ HAUPTREINIGER AIRFRESH

Skuteczny koncentrat czyszczący do gruntownego czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych oraz tapicerki systemem do prania dywanów na mokro.

Nadaje się do:

- ▶ dywanów, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych z włókien syntetycznych. Do włókien naturalnych zalecamy środek RZ 451.
- + szybko usuwa uporczywe zabrudzenia i jest przy tym łagodny dla kolorów i włókien
- + zmniejsza ilość alergenów roztoczy kurzu domowego
- + przyjazny dla środowiska i nie zawiera fosforanów
- + krótki czas schnięcia dzięki zastosowaniu wydajnej funkcji ssania maszyny RZ do prania dywanów na mokro.

Współczynnik pH: 9.

Nr art.	Opis produktu	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność
55388	RZ Środek do czyszczenia gruntownego	800 ml	15	60 m ²
55389	RZ Środek do czyszczenia gruntownego	10 l	1	800 m ²



RZ 460 ŚRODEK DO IMPREGNOWANIA DYWANÓW

RZ FASERSCHUTZ

Niebrudząca się, stabilizująca runo powłoka ochronna do konserwacji włókien dywanów i pokryć tapicerskich po czyszczeniu gruntownym środkiem RZ 450

Nadaje się do:

- ▶ dywanów, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych z włókien syntetycznych i z wełny.
- + zabezpiecza i chroni włókna
- + zapobiega filcowaniu się i szarzeniu
- + zapobiega przywieraniu zabrudzeń
- + redukuje skłonność do powstawania śladów chodzenia

Współczynnik pH: 6.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa	Wydajność
55385	500 ml	20	20 m ²
55390	2,5 l	1	100 m ²



Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy!



TEKSTYLNE WYKŁADZINY DYWANOWE | USUWANIE PLAM

RZ 491 ODPLAMIACZ/RZ FLECKENHAMMER

Silny odplamiacz o nadzwyczajnie dużej zdolności rozpuszczania. Skutecznie usuwa plamy nierozpuszczalne w wodzie, takie jak tłuszcz | smoła | lakier | farba do pieczętek | wosk | czekolada | guma do żucia | klej | długopis | atrament | margaryna | i wiele innych.

Produkt nadaje się do:

- ▶ usuwania plam nierozpuszczalnych w wodzie z dywanów, wykładzin dywanowych (z włókien syntetycznych i z wełny), tapicerki, tekstyliów, wykładzin gumowych i podłóg kamiennych.
- + działa w ciągu kilku sekund
- + nadzwyczajnie duża siła usuwania plam

Współczynnik pH: brak danych.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa	Wydajność
055711	200 ml	1	50–100 plam



RZ 490 ODPLAMIACZ/RZ FLECKENGREIFER

Bardzo skuteczny odplamiacz z aktywnym tlenem. Usuwa następujące plamy rozpuszczalne w wodzie: krew | cola | pisaki | mocz | wino czerwone | rdza | herbata | piwo | jajko | trawa | kawa | czerwone buraki | sos | i wiele innych.

Produkt nadaje się do:

- ▶ usuwania plam rozpuszczalnych w wodzie i nieorganicznych z dywanów, wykładzin dywanowych (z włókien syntetycznych i z wełny), tapicerki i tekstyliów.
- + produkt z aktywnym tlenem
- + nie zawiera agresywnych dodatków

Współczynnik pH: 6.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa	Wydajność
055393	250 ml	1	10–150 plam



IDEALNE ROZWIĄZANIE NA KAŻDĄ PLAMĘ.

Pozbycie się uciążliwych plam może być trudne. Odplamiacze RZ 490 i RZ 491 to idealne rozwiązanie nawet na najbardziej uciążliwe plamy.

Produkty RZ 490 i RZ 491 usuną plamy w rekordowo szybkim tempie.

PLAMA	RZ 490 ODPLAMIACZ	RZ 491 ODPLAMIACZ
	✓	
Krew	✓	
Wosk do drewna		✓
Cola	✓	
Farby dyspersyjne		✓
Mleko w puszcze	✓	
Jajko	✓	✓
Sok owocowy	✓	✓
Tłuszcz		✓
Pisaki	✓	✓
Trawa	✓	
Mocz	✓	
Żywica		✓
Miód	✓	
Kawa	✓	
Kakao	✓	
Klej Pattex		✓
Guma do żucia		✓
Długopis		✓
Lakier		✓
Likier	✓	
Lemoniada	✓	
Szminka		✓
Margaryna		✓



PLAMA	RZ 490 ODPLAMIACZ	RZ 491 ODPLAMIACZ
	✓	
Lakier do paznokci		✓
Owoce	✓	
Olej		✓
Budyń	✓	
Rdza	✓	
Sadza		✓
Śmietana	✓	
Sos	✓	
Czekolada		✓
Pasta do butów		✓
Tusz		✓
Spirytus	✓	
Herbata	✓	
Smoła, atrament		✓
Wosk		✓
Wino (czerwone)		✓
Wino (białe)	✓	
Cukier	✓	