bonding with the world

LANDSCAPE
LANDSCAPE SONIC CONFORT*

€€€€



REG NR DF0EA897 www.pro-dis.info (BT)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

SonicConfort www.balsan.com/sonicconfort

protect www.balsan.com/balsanprotect

Structure	**Dalle à velours Level Cut Loop**
Construction	*Carpet in tiles, Level Cut Loop*
Herstellungsverfahren	*Getuftete Fliese, Level Cut Loop*
Fabricagemethode	*Tapijttegels, gesneden luspool gecombin*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop*
Struttura	*Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop*
Struktura	*Plytka o runie typu Level Cut Loop*

Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Polyamid*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*

Poids de velours	
Pile weight	
Poleinsatzgewicht	
Poolinzetmassa	1 050 g/m²
Peso fibra	
Peso felpa	
Gramatura	

Poids de velours utile - NF ISO 8543	
Surface pile weight	
Nutzchichtgewicht	
Effectieve poolmassa	760 g/m²
Peso fibra útil	
Peso utile felpa	
Gramatura użytkowa	

Poids total - NF ISO 8543	
Total weight	
Gesamtgewicht	4 570 g/m² (BT)
Totaal gewicht	4 775 g/m² (FE)
Peso total	
Peso totale	
Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765	
Total thickness	
Gesamtdicke	8,5 mm (BT)
Totale massa	12,7 mm (FE)
Altura total	
Spessore totale	
Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766	
Pile height	
Polhöhe	5,5 mm (BT)
Poolhoogte	6,4 mm (FE)
Altura fibra	
Spessore felpa	
Wysokość runa	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	51 p
Galga - Densidad (puntos)	201 450 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Envers	**Bitume (BT)**
Backing	*Bitumen*
Rückenausstattung	*Bitumen*
Rug	*Bitumen*
Soporte	*Betún*
Sottofondo	*Bitume*
Podkład	*Bitum*

Envers	**Feutre avec polyester recyclé (FE)***
Backing	*Feltback with recycled polyester*
Rückenausstattung	*Unterseite Filz mit recyceltem Polyester*
Rug	*Onderzijde van vilt met gerecycleerd polyester*
Soporte	*Reverso de fieltro con poliéster reciclado*
Sottofondo	*Rovescio in feltro con poliestere riciclato*
Podkład	*Spód z filcu zawierającego poliester z recyklingu*

Comportement au feu	
Fire resistance	
Brennverhalten	Bfl-s1 - libre sur ciment (BT)
Brandgedrag	Cfl-s1 - libre sur ciment (FE)
Clasificación al fuego	
Comportamento al fuoco	
Trudnozapalność	

Classement	
Wear classification	
Beanspruchung	Classe 23/32 LC3
Gebruiksklasse	PRODIS N° DF0EA897 (BT)
Clasificación	
Classificazioni	
Klasyfikacja	

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986	
Dimensional stability	
Dimensionsstabilität	
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional	
Stabilità dimensionale	
Stabilność wymiarowa	

HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8	
Impact sound insulation	
Trittschalldämmung	
Geluidsreductie	ΔLw 27 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos	
Rumore all'impatto	
Izolacja hałasu uderzeniowego	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption	
Schallabsorptionsgrad	αω 0,20 (BT)
Geluidsabsorptie	αω 0,30 (FE)
Absorción de los ruidos aéreos	
Isolazione acustica	
Pochłanianie dźwięku	

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

Dimensions	
Width	
Lieferbreite	
Breedte	50 x 50 cm
Medidas	
Dimensioni	
Wymiary	

Nombre de dalles par carton / cartons par palette	
Number of tiles per box / boxes per pallet	
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette	
Aantal tegels per doos / dozen per pallet	16 / 24 (BT)
Losetas por caja / cajas por palet	12 / 24 (FE)
Numero di quadrotte per scatola / scatole per paletta	
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie	

Nombre de coloris	
Colours	
Erhältliche Farben	
Kleurenaantal	18
Cantidad de colores	
Numero colori	
Liczba kolorów	

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intensa. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

BALSAN

Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com

afaq ISO 14001 Environment AFNOR CERTIFICATION

The GREEN SPIRIT of BALSAN

Office National des Forêts www.balsan.com/onf

100% Green Electricity

Optimum www.uftm.com

CARPET RECYCLING UK MEMBER

EN 14041 CE DOP : 1009-120979 textile floor covering EN 1307 (BT)

EN 14041 CE DOP : 1009-121296 textile floor covering EN 1307 (FE)

Designed and Made in France

LANDSCAPE
LANDSCAPE SONIC CONFORT*

Sous-couche feutre* Sonic Confort

CANYON

GROOVE

RIFT

Sous-couche
feutre*
SonicConfort

LANDSCAPE
LANDSCAPE SONIC CONFORT* : CANYON / GROOVE / RIFT



Canyon / Groove / Rift **220** L 54,2 - ρ 22,2**

Canyon / Groove / Rift **160** L 36,9 - ρ 9,5**



Canyon / Groove / Rift **920** L 60 - ρ 28,1**

Canyon / Groove / Rift **250** L 45,9 - ρ 15,2**

Canyon / Groove / Rift **170** L 25,6 - ρ 4,6**

Canyon / Groove / Rift **950** L 38 - ρ 10,1**



Canyon / Groove / Rift **165** L 32 - ρ 7,1**

Canyon / Groove / Rift **180** L 20 - ρ 3**

Canyon / Groove / Rift **970** L 24 - ρ 4,1**

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

** Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

LANDSCAPE
LANDSCAPE SONIC CONFORT* :
CANYON / GROOVE / RIFT

Sous-couche **feutre*** Sonic Confort

Canyon / Groove / Rift **730** L 49,7 - ρ 18,2**

Canyon / Groove / Rift **610** L 65,8 - ρ 35,1**

Canyon / Groove / Rift **550** L 33,1 - ρ 7,6**

Canyon / Groove / Rift **750** L 36 - ρ 9**

Canyon / Groove / Rift **640** L 54,6 - ρ 22,5**

Canyon / Groove / Rift **580** L 23,7 - ρ 4**

Canyon / Groove / Rift **990** L 16 - ρ 2,1**

Canyon / Groove / Rift **770** L 25 - ρ 4,4**

Canyon / Groove / Rift **880** L 20 - ρ 3**

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

** Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Canyon 970

Canyon

Canyon 970

Groove 770

Groove

Groove 770

Rift 730

Rift

Rift 730

a FRENCH ACCENT production

LANDSCAPE

textile tiles
50 x 50 cm

Canyon

Groove

Rift

La collection Landscape composée de 3 dessins se décline dans une palette de 18 teintes naturelles dégradées (des gris chauds et froids, des beiges mastic, sable, un brun teck) réveillées par des couleurs toniques (vert luciole, bleu Klein, rouge théâtre).
Des assemblages créatifs sont particulièrement recommandés avec les dalles Boléro pour déterminer des circulations ou marquer des signalétiques. Idéale pour composer des atmosphères de caractère.

The landscape collection with its 3 designs, is available in a range of 18 natural, graduated shades (warm and cold greys, mastic beiges, sand, teak brown), brightened by vivid colours (firefly green, Klein blue, theatre red).
Putting these tiles together creatively with Boléro tiles is especially recommended to organize foot traffic flows or mark out signs.
Ideal for creating atmospheres full of character.

Die Landscape Kollektion mit 3 Designs, ist in einer breiten Palette von insgesamt 18 naturnahen Farbabstufungen verfügbar (warme und kalte Grautöne, Beige in den Tönen Kitt und Sand, sowie Teak-Braun), die durch kräftige Farbakzente (grasgrün, kobaltblau, purpurrot) aufgelockert werden.
Diese Teppichfliesen können kreativ mit der Boléro Teppichfliesen zusammengestellt werden, um den Lauffluss zu steuern oder bestimmte Räumlichkeiten zu identifizieren.
Ideal, um eine anregende Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

BALSAN
Surfaces textiles